

SwiiFlo™

Linia pojenia ze smoczkami

- SwiiFlo™ zawiera szeroki wybór smoczków plastikowych i metalowych.

Optymalna higiena

- podwójnie zaplombowane smoczki i starannie zaprojektowane odpowietrzanie zapobiegają przeciekom, utrzymując ściółkę w dobrym stanie
- Ten system zapewnia łatwy i dokładny sposób podawania szczepionek i leków dzięki kontrolerowi splukiwania.

Projekt przyjazny ptakom

- kubeczek na jednym ramieniu zapewnia sporo miejsca i ułatwia dostęp do smoczka.
- Wszystkie części SwiiFlo™ są tak zaprojektowane aby minimalizować ryzyko urazów.



Technical Specifications

Sugerowane zestawy	Średnia wydolność ml/min przy 30 cm słupie wody	obudowa	Miseczka	Zalecana ilość ptaków na smoczek			
				Klimat zmienny		Klimat ciepły	
				min.	max.	min.	max.
Miękkie pióro (FS)							
Brojlery	130	plastik	Mała	18	25	13	18
	80	plastik	brak	10	12	8	10
	130	metal	Mała	18	25	13	18
	80	metal	brak	10	12	8	10
Młode kury	130	metal	Mała	13	15	11	13
nioski	80	metal	brak	10	12	8	10
indyki (< 6 tyg.)							
hodowlane	130	metal	duża	10	15	7	10
	80	metal	brak	8	10	6	8
kaczki	130	metal	duża	13	15	11	13
	80	metal	brak	10	12	8	10
Pionowo (VT)							
hodowlane	130	metal	duża	10	12	8	10
	80	metal	brak	6	8	5	6
nioski	130	metal	Mała	10	15	7	10
	80	metal	brak	10	12	8	10
Informacje techniczne							
Ilość smoczków na rurę	8, 10, 12, 15, 18, 20						
Min. przekątna zaopatrzenia	25-38 mm						
Regulacja ciśnienia			wejście		wyjście		
	ręczne	bar	0,7 - 3		0,007 – 0,05		

		psi	4 - 40	0,07 – 0,7
	automatyczne	bar	3	0,05
		psi	40	0,7
Max długość linii			Zaopatrzenie odprzodowe	Zaopatrzenie centralne
	Brojlery / nioski	m	75	150
	Młode kury / indyki			
	Nioski brojlerów	m	60	120
Zestaw przeciw grzędowy	Dla wszystkich rodzajów ptactwa			
Regulacja nachylenia	Jeden regulator na 15cm nachylenia			
Punkty podwieszenia	max. co 3 m			